

Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД	
КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа «Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Түркістан облысы санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің Келес аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау бөлімшесі» республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение «Келесское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»	

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№ X.18.X.KZ70VWF00126744

Дата: 05.01.2024 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

КММ №52 Бегалин атындағы жалпы орта мектеп асханасы, Келес ауданы, Ошақты ауыл округы, Қаратап елді мекені, Н.Абдиров көшесі №52 ғимарат

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдеде Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы бойынша санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін объектінің толық атауы) (және негізделген облыс санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 15.12.2023 1:27:45 № KZ93RYS00509208**

отініп, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспары және басқа да тұрат (күні, көлемі)
по обращению, предписанию, постановлению, плану и другим (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **ЖК УМБЕТОВА АЙГЕРИМ ОРАЗБАЕВНА, Келес ауданы, Ошақты ауыл округы, Қаратап елді мекені, Н.Абдиров көшесі №52 ғимарат**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (түрлілігі), объектінің мекен-жайы/орналасқан орны, телефоны, баспасының көлі, анықталған (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Факс, яма, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Тамақтануды ұйымдастырудың әге де түрлері Келес ауданы, Ошақты ауыл округы, Қаратап елді мекені, Н.Абдиров көшесі №52 ғимарат
сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)
Коммерциялық және кәсіпкерлік ұйымдардың қызметі

4. Жобалар, материал дарозірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) **Жоқ**

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **Келес ауданы, Ошақты ауыл округы, Қаратап елді мекені, Н.Абдиров көшесі №52 ғимаратта орналасқан КММ №52 Бегалин атындағы жалпы орта мектеп асханасына санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды беру туралы 15.12.2023 жылғы А.Б. 2023 00509208 өтініші және зертханалық зерттеу хаттамаларының нәтижелері.**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) **Жоқ**

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций, если имеются) **Жоқ**



8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитарлық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, продукции))

КММ №52 Беташы атындағы жалпы орта мектеп асханасы Келес ауданы, Ошақты ауыл округы, Қаратау елді мекені, Н.Абдиров көшесі №52 ғимаратта орналасқан үш қабатты мектептің бірінші қабатында орналасқан. Мектеп асханасын жалға алушы Шымкент қаласы, Қаратау ауданы, Академ қалашық аумағы №355 үй тұрғыны жеке кәсіпкер Ұмбетова Айгерім Оразбаевна. Жеке кәсіпкердің ЖСН: 830313400368, тел: +77021182526. Мектеп асханасында үй-жайдың құрамы айқындалған, яғни типіне, қызмет көрсету түрі мен әдістеріне байланысты үй-жайлар көзделген. Атап айтқанда: тамақтану залы (74,2ш.м.), ас пісіру бөлмесі (29,5ш.м.), ас дайындау бөлмесі (17,5ш.м.), ыдыс жуатын (19,5ш.м.) және тамақ қоймасы (3,6ш.м.), персонал киім ауыстыру бөлмесі (10,3ш.м.), себегі бөлмесі (1,5ш.м.), санитарлық торап (1,7ш.м.) азық-түлік сақтайтын қойма (10ш.м.), көк-өніс қоймасы (1,6ш.м.), ас пісіру бөлмесі (5,6ш.м.), дәліз (9,5ш.м.), желдеткіш камера (14,0ш.м.), дайындау ыдыс (17,2ш.м.). Тамақтану залы стол, орындықтарымен оқушылардың екі ауысымда тамақтануына жеткілікті қамтамасыз етілген. Мектеп асханасындағы қалыпты режимде пайдаланылатын үй-жайлардағы қабырғалары, едені, жабдықтың беті ылғалды тәсілмен жинауға жол беретіндей тегіс, түсі күңгірт. Ылғалды режиммен жұмыс істейтін асхана үй-жайларының (тамақ дайындайтын орын, ыдыс жуатын, қойма, персонал бөлмесі) қабырғалары 1,5 м биіктікте сырланған, санитариялық тораптың (себегі) қабырғасына 1,8м кафеель жапсырылған, барлық бөлмелердің едендері (кафельденген) жуу және дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып, ылғалды тәсілмен жинауға төзімді қапталған. Үй-жайлардың ішкі әрлеуі улы емес әрлеу материалдарын пайдалана отырып, санитариялық ереже талаптарына сәйкес зақымдамай жүргізілген. Үй-жайдың қабырғалары мен қабырға аралық беттері тегіс тиісті технологиялық жұмыстарды жүзеге асыруға шектелген деңгейге дейін орындалған. Еденнің беті сырғымайтын материалдан (кафель), тегіс, су ағынын қамтамасыз ете отырып, жинауға ыңғайлы болып көзделген. Барлық үй-жайлардың төбелері, қабырғалары мен едендері ақаусыз, зен зақымдану белгілерінен ұсталған. Тамақ дайындайтын асхана үй-жайының және азық-түлік тағам өнімдерін сақтайтын бөлмелерінің төбелері зеннің пайда болуын болдырмайтын, ылғалдың азайтылуын қамтамасыз ете отырып орындалған. Асхана үй-жайларының есіктері тегіс, ылғалды сіңірмейтін, жуылатын материалдан (пластиктен) көзделген. Есіктерді сыртқа қарай ашу көзделген. Асханада дайын тағамдарды және пайдаланатын ыдыстарды тасымалдау жолдарына табалдырықтарды орнатуға жол берілмеген. Мектеп асханасының үй-жайлары азық-түлік шикізатының, дайын тағам өнімдерінің, пайдаланылған және таза ыдыстардың қарсы немесе тоғыспалы ағынын болдырмай қамтамасыз етілген. Асхана мен тамақтану орындарының арасы бөлінген. Мектеп асханасы нормативтік құжаттарының талаптарына сәйкес табиғи жасанды жарықтандыру көзделген. Өндірістік үй-жайларда тамақ өнімдеріне әйнектердің зақымдануынан, жарық түсуінен қорғайтын, жарқырауды тудырмайтын энергия үнемдейтін шамдар қойылған. Өндірістік үй-жайда ылғалдан қорғайтын шамдар пайдаланылған. Жарық деңгейлері нормативтік көрсеткіштерге және құжаттарға сай, жарық жүйелері ақаусыз. Мектеп асханасының терезелерінде және барлық ашылатын ойықтар бетінде тұтастығы бұзылмай жәндіктерден қорғайтын, жуылатын қорғаныш торлары қойылып жабдықталған. Терезе әйнектері, электр шамдардың плафондары және сыртқа тартып желдету жүйесінің жалюзді торлары таза ұсталған. Барлық ашылатын ойықтар жылдың жылы мезгілінде жәндіктердің кіруінен алынатын, жуылатын қорғаныш торларымен жабдықталған. Мектепте ауыз су орталықтандырылған ауыз су жүйесіне қосылған, мектеп асханасының үй-жайларына су келтірілген. Асханада ыстық су жүйесімен жабдықтау көзделген, ыстық су арналы үздіксіз жұмыс істейтін су жылытқыш «Аристон» қондырғылары орнатылған. Су жылытқыш қондырғылардан тамақ дайындайтын бөлмедегі 1 раковинаға, ыдыс жуатын жердегі 3 секциялы және 2 секциялы ванналарға және 1 қол жуатын раковинаға, персонал бөлмесіндегі қол жуатын раковинаға және санитарлық тораптың қол жуатын раковинасы мен себегіне және келушілердің қол жуатын 4 раковиналарына келтірілген. Мектеп асханасында тамақ өнімдерінің ластануын болдырмау үшін асхана қызметкері үшін қол жууға арналған араластырғыш раковинасы жеке жабдықталған. Жеке бас гигиенасын сақтау үшін қол жууға арналған антисептикалық құралдармен, санитайзермен, қол сүртуге бірреттік қағаз сулықтармен және электрлі қол кептіргіш құрылғысымен жеткілікті қамтамасыз етілген, кептіргіш құрылғысы жұмыс жағдайында. Мектеп асханасы тамақ өнімдерінің ластану қаупін болдырмайтын салқын және ыстық сумен жабдықтау, суды бұру, жылумен жабдықтау, жарықтандыру, желдету, ауа баптау жүйелері жарамды күйде қамтамасыз етілген. Мектеп асханасының үй-жайында санитариялық қағида талаптарына сәйкес азық-түлік (тамақ) шикізатының, шикі жартылай фабрикаттардың мен дайын тамақ өнімдерінің, пайдаланылған және таза ыдыстардың қарсы немесе тоғыспалы ағынын келушілердің және қоғамдық тамақтану өнімдерін дайындауға қатысатын персоналдың қарсы қозғалысын болдырмайтын технологиялық процестердің дәйектілігі мен ағымын қамтамасыз етеді.



отырып көзделген. Мектеп асханасында қайта пайдалануға болатын асхана, шәй және шыны ыдыстарды подиостарды жуу үшін жеке үй-жай орны белгіленіп, пайдаланылатын ыдыстарды қабылдау, таза ыдыстарды беруге арналған жабдық орнатылып, таза ыдыстардың қарама-қарсы аймақ ағымдарын болдырмайтын және олардың ағымдылығы сақталатын отырын жабдықтаған. Мектеп асханасында бір рет пайдаланылатын ыдыстар қолданыста жоқ. Асханаға сырттан кіретін бөлек кіре беріс есік қарастырылған. Мектеп асханасының үй жайында азық-түлік (тамақ) шикізатын және дайын тамақ өнімдерін бөлу үшін арналған мүкәммалдары жеткілікті. Азық-түлік (тамақ) шикізатын және дайын тамақ өнімдерін (ет, күс еті, балық, көк-өніс, нан) бөлу үшін арнайы таңбалау жасалған, олар ет, балық, тамақ өнімдеріне сәйкес жеке бөлшектеу мүкәммалдары (тақтайша, пышақтар) мақсаттарына қарай таңбаланып, бөлшектеу мүкәммалдарын сақтау бөлек, арнайы бөлінген орында тікелей тиісті өндірістік үстелдерде қамтамасыз етілген. Олардың жұмыс беттерінің бір-бірімен жанасуына жол берілмеген. Бөлшектеу тақтайлары (етті қажет болғанда балықты) шабуға арналған дінгектері бар, беті тегіс, жарықсыз. Асханада таза ыдыстарды сақтауға бөлек 1 шкаф қойылған. Тамақ өнімдерімен жанасатын технологиялық жабдықтардан 4 және 2 камфорлы 2 электрлі пеш, 1 үлкен тоназытқыш, 1 кіші тоназытқыш, нан турайтын электрлі құрылғысы, қысқа толқынды пеші бар. Тамақ дайындайтын бөлмедегі ыдыс қойылатын стеллаж, столдар, тауар қойғыш қолдануға рұқсат етілген материалдардан жасалған, олардың жұмыс беттері тазартуға, жууға, дезинфекциялауға төзімді тот баспайтын материалмен қапталған. Тамақ дайындайтын бөлменің едені есік бар төгу траптарымен жабдықталған. Өндірістік үй-жайда температуралық-ылғалдылық режимінің сақталуын бақылау үшін есіктер мен буландырғыштардан алыс көрінетін жерлерде бақылау-өлшеу (термометр) құралдары ілінген. Тоназытқыш жабдығында тамақ өнімдерін сақтаудың температуралық режимін бақылап отыруға арналған термометр қойылған (сынап термометрін пайдалануға жол берілмеген). Қолды өңдеуге арналған антисептикермен, санитайзермен, дозаторы бар сұйық сабымен және біррет қолданылатын сулықтармен (қағаз) қамтамасыз етілген. Ыдыс жууға арналған бөлменің қабырғалары 1,5 м биіктікте сырланған, асханалық ыдыстыр мен асхана аспаптарына арналған үш секциялы ванналар мен 1 раковина орнатылған. Асхана және ас үй ыдыстарын, мүкәммалдарды жууға арналған жуу ванналарында тақтайша толық батырылуы қамтамасыз ете отырып жеткілікті мөлшерде көзделген. Пайдаланылған ыдыстарды қабылдауға, таза ыдыстарды беруге арналған бөлек терезе орнатылған. Азық-түлік, тағам өнімдерінің қалдықтарын тастауға жекеленген қақпағы бар, таңбаланып ыдыс көзделген. Ыдыс жуатын бөлмеде температуралық-ылғалдылық режимінің сақталуын бақылау үшін есіктер мен буландырғыштардан алыс көрінетін жерлерде бақылау-өлшеу (термометр) құралдары ілінген. Тамақ қалдықтары тасталынатын ыдыс жууға, дезинфекциялауға төзімді. Ыдыс жуатын орындарда еден есік бар төгу траптарымен жабдықталған. Қолды өңдеуге арналған антисептикермен, санитайзермен, дозаторы бар сұйық сабымен және біррет қолданылатын сулықтармен (қағаз) қамтамасыз етілген. Мектеп асханасында азық-түлік тез бұзылмайтын тамақ өнімдерін сақтайтын қойма қарастырылған. Қойма ішінде азық-түлік тағам өнімдерін қоюға 1 шкаф, көкөніс өнімдерін қоюға арналған арнайы ағаш жәшік және тауар қойғыштармен жеткілікті көзделген. Қойма қабырғасы 1,5 м биіктікте сырланған, едені кафельденген. Қоймада температуралық-ылғалдылық режимінің сақталуын бақылау үшін бақылау-өлшеу (термометр) құралдары ілінген. Қойма үй-жайы тамақ өнімдерінің әрбір түрі үшін қойылатын талаптарын сақтай отырып ұсталған. Қойма ішінде ауаны сыртқа тарту жүйесі жүргізілген, желдету жүйесі жұмыс жағдайында, тамақ емес қалдықтарын салуға арнайы қақпағы бар ыдыстар таңбаланып қамтамасыз етілген. Қолды өңдеуге арналған сұйық сабымен және біррет қолданылатын сулықтармен (қағаз) қамтамасыз етілген. Персонал үшін бір орынға арналған санитариялық торап (дәретхана) көзделген, 1 унитаз, 1 раковина қойылған, санитариялық тораптың қабырғасы 1,8 м биіктікте кафельденген, жотарғы бөлігі майлы бояумен сырланған, едені кафельденген. Дәретхана есігі өндірістік және қойма үй-жайынан шықпайтындай етіп жүргізілген. Асхана қызмет көрсетушілері үшін қол жууға ыстық және салқын су араластырғышы орнатылған раковинамен, қолды өңдеуге арналған антисептикермен, санитайзермен, дозаторы бар сұйық сабымен және біррет қолданылатын сулықтармен (қағаз) қамтамасыз етілген. Мектеп асханасынан шығарылатын тағам емес қалдықтар мектептің шаруашылық аумағында қатты тұрмыстық қалдық тастайтын үш жағынан қоршауы, астында су өткізбейтін төсемі бар қарастырылған алаңды пайдаланады. Қоқыс тастайтын алаңда қақпағы бар контейнер орнатылған. Мектеп асханасының тамақ ішетін, ыдыс жуатын, қойма, тамақ дайындайтын және санитариялық тораптың желдету жүйесі мектептің ішкі ауаны сыртқа сору жүйесіне қосылған, жұмыс жағдайында. Тамақ дайындайтын бөлмеде технологиялық құрылғы (электрлі плитасы) орнатылған орында азық-түлік өнімдерін бөлу көздері болып табылатын жабдықтың үстінде сыртқа тарту шатыры орнатылған, жұмыс жағдайында. Асханадағы желдету жүйесі бар үй-жайларда нудан қорғау жөніндегі іс-шараларды орындап отырып қамтамасыз етілген. Желдету жүйелерінің санитариялық-техникалық жағдайлары қанағаттанарлықты, ақаусыз. Мектеп асханасының үй жайында жылыту жүйесімен жабдықталып, үй-жайларда батареялары көзделген. Мектеп асханасының жалпы мектеп ғимаратының ауласындағы автономды бу қазандығынан жүргізілген жылыту жүйесіне қосылған. Жылыту жүйелерінің санитариялық-техникалық жағдайлары қанағаттанарлықты, ақаусыз. Мектеп асханасының үй-



жайларында табиғи және жасанды жарықтандыру көзделген. Жасанды жарықтану санитариялық ереже талаптарына сәйкес қамтамасыз етілген. Тағам дайындайтын және сақтайтын ырандарда анықталған зақымдануынан және түсуінен қорғауды, жарқырауды тудырмайтын жарықтандыру болмауына көңіл бөлін шырақтар пайдаланылған. Жарық деңгейлері нормативтік көрсеткіштерге және құжаттарға сәй. жарық жүйелері ақаусыз. Мектеп асханасынан саркынды суларды бұру жүйесі жүргізілген, саркынды су мектеп ғимаратының шаруашылық аймағындағы жер асты жабылған жергілікті шұңқырға бұру көзделінін саркынды судың қауіпсіз бұруы ескере отырып жүзеге асырылған. Төгу грантары, жуу ванналары, раковиналары, санитариялық аспаптары бар үй-жайлары сыртқы объектідегі суды бұру желілері деңгейінен төмен орналастырылмаған. Мектеп асханасының санитарлық торап, және қойма үй-жайларын өндірістік үй-жайлар үстіне орналастыруға жол берілмеген. Мектеп асханасында тамақтану, санитарлық торап, ыдыс жуу, персонал бөлмесі мен қоймада қолды ластанудан болдырмайтын кокысқа арналған педальді жәшік қойылған. Өндірістік, қойма, қосалқы үй-жайларды, санитариялық торапты (дәретхана) жинау үшін мақсатына қарай әріппен таңбаланған жинау мүкәммалдары бөлінген. Жинау мүкәммалдарын сақтауға бөлме көзделген.

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының түру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын аттигер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, видгрунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;) **Жоқ**

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото) **ҚР ДСМ СЭБК «ҰСО» ШЖК РМК-ның ТО бойынша филиалының Шымкент қалалық бөлімшесінде 20.10.2023ж. №РО-23-03546/3042/2511-2513 метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамасы, 20.10.2023ж. № РО-23-03546/3042/2521-2523 жарықты өлшеу хаттамасы, 30.10.2023ж. №2023-3042/867 РО-2023-03546 шү. дыбыс деңгейлерінің өлшеуінің өлшеу хаттамасы, 23.10.2023ж. №2023-3042/1966/РО-23-03546 орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен қамтамасыз ету жүйесінің ауыз су үлгілерін зерттеу хаттамасы, №РО-23-03546 №1784 23.10.2023ж. су үлгісін микробиологиялық зерттеу хаттамасы.**

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

Санитариялык-эпидемиологиялык корытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

КММ №52 Бегалин атындағы жалпы орта мектеп асханасы, Келес ауданы, Ошакты ауыл округы, Қаратөледі мекені, Н.Абдиров көшесі №52 ғимарат

[illegible]

(санитариялык-эпидемиологиялык сараптама негизінде) (на основании санитарно-эпидемиологического заключения) КР 07.07.2020ж. №360-IV «Халык денсаулыгы жана денсаулык сактау жүйесі туралы» Кодексі, КР ДСМ 05.08.2021 ж. № КР ДСМ-76 бұйрығына, КР ДСМ м.а. 04.04.2023 жылғы №-58 КР ДСМ 17.02.2023ж. № КР ДСМ -16 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы бұйрығына, КР ДСМ 20.02.2023 №-26 бұйрығына сәйкес

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай сай (соответствует)

Үсыныстар (Предложения):

ЖЕК

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 10-бабының 1-тармағына сәйкес:

санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящая санитарно-эпидемиологическая экспертиза имеет обязательную силу

«Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Түркістан облысы санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің Келес аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі


Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение «Келесское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»

Келесский район, Аллея А.Жылкышиев, дом № 12А
(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Слан Нурсултан Сапаргалууды

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды электрондық қол қою туралы заңның 7-бабы. 1-тармағына сәйкес заңға белгіленген заңмен ішкі Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылады. Электрондық құжат құнысыз және www.elicense.kz порталында ескеріледі.

Дұрыс документ берілгеніне нұсқау 1-статья 7-ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ оформляется на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.



